VITTY

design: AtelierX

VITTY è un letto che incarna eleganza senza tempo. La testata, con la sua leggera curvatura, aggiunge una nota di sofisticata raffinatezza. Questo modello unisce tradizione e modernità in un arredo elegante e pratico, perfetto per valorizzare con stile la zona notte.

VITTY is a bed that embodies timeless elegance. The headboard, with its gentle curve, adds a touch of sophisticated refinement. This model blends tradition and modernity in an elegant and practical piece of furniture, perfect for enhancing the bedroom with style.

MISURE / *SIZE*

160×195 | 170×195 | 180×200 cm

1
Testata sfoderabile
removable headboard

2
Giroletto sfoderabile
removable bed sorround

VITTY

design: AtelierX



Fisso
Fixed



Box
Storage container

MISURA MATERASSO / *mattress size*	CODICE / C. BOX *code / box code*	L	P	H	h / h box	h feet
Matrimoniale / *double bed* | **180x200**	01880 / 06680	194	218	102	42 / 42	6
Matrimoniale / *double bed* | **170x195**	01870 / 06670	184	218	102	42 / 42	6
Matrimoniale / *double bed* | **160x195**	01860 / 06660	174	213	102	42 / 42	6

Misure
Dimensions

***Meccanismo di sollevamento rete**
**Slatted base lifting mechanism*

Accessori
Accessories

NOTE / NOTES:
Piede standard in ABS colore nero, h 6 cm, con antiscivolo. Il modello è disponibile su misura in lunghezza. Modello completo di doghe in FRP e copridoghe. Struttura completamente smontabile. Modello completamente sfoderabile. *Meccanismo di sollevamento orizzontale disponibile per il modello con box. Fondo box a doghe avvolgibile.

*Standard foot in black ABS, height 6 cm, with non-slip base. The model is available with customized length. The model comes complete with FRP slats and slat covers. Fully dismountable structure. Fully removable cover. *Horizontal lifting mechanism available for the version with storage box. Roll-up slatted box base.*

Informazioni sui Materiali / *Material Information*

I MATERIALI AXIL
Axil letti seleziona con cura tutti i materiali che compongono i propri prodotti, scegliendoli per le loro caratteristiche tecniche, estetiche e di durata. Di seguito descriviamo i principali materiali impiegati e il ruolo che ciascuno svolge nel letto.

LEGNO e COMPENSATI
Il legno e i pannelli compensati costituiscono la parte strutturale di testate e giroletti, a cui conferiscono solidità e stabilità.

FERRO / materiale strutturale e riciclabile
Il ferro è il materiale portante del sistema letto Axil: con esso viene realizzata la struttura delle reti, progettata per unire robustezza e praticità. La struttura si smonta in 4 barre, che trovano posto in una scatola stretta e lunga: un imballo compatto che riduce i volumi di trasporto e semplifica movimentazione e montaggio. Una volta assemblate, le barre sostengono e agganciano le doghe in fibra di vetro, garantendo stabilità all'intero sistema. Il ferro è inoltre un materiale riciclabile: a fine vita può essere recuperato e reimpiegato nella produzione di nuovo metallo.

DOGHE IN FIBRA DI VETRO / materiale tecnico ad alte prestazioni
Le doghe dei letti Axil sono realizzate in fibra di vetro e si agganciano direttamente alla struttura in ferro della rete, di cui completano il sistema di supporto. La fibra di vetro è un materiale tecnico scelto per le sue prestazioni: flessibile ed elastica, resiste alla deformazione, non teme l'umidità ed è progettata per mantenere a lungo le proprie caratteristiche meccaniche. Non è un materiale riciclabile; Axil la impiega per la sua elevata durata nel tempo.

GOMMAPIUMA E RIVESTIMENTO INTERNO / materiali selezionati
Le imbottiture nascono dal taglio accurato dei blocchi di poliuretano espanso. La scelta delle diverse densità è fondamentale, perché ogni parte del letto risponde a esigenze estetiche e funzionali diverse. L'impiego di poliuretano espanso ad alta densità contribuisce al comfort e alla durata del prodotto. A seconda del modello, gli imbottiti vengono foderati con dacron accoppiato a un tessuto resistente alla luce e con caratteristiche ignifughe. Le rimanenze di lavorazione vengono riconsegnate al produttore, che le recupera trasformandole in lastre di agglomerato espanso.

COLLE ATOSSICHE / materiali a basso impatto
Per incollare i poliuretani a densità variabile, Axil utilizza colle a base d'acqua che, rispetto alle colle a solvente, comportano minori emissioni di composti organici volatili (COV).

OVATTA / materiale naturale, con versione certificata
L'ovatta contribuisce al comfort durante il riposo: resta a contatto con il corpo insieme al tessuto e regala una piacevole sensazione di morbidezza. Axil dedica a questo materiale la stessa attenzione riservata alla costruzione delle strutture interne. L'ovatta di lana ha una microstruttura formata da una fitta rete di fibre, che dona all'imbottitura naturali doti di traspirabilità ed elasticità. L'ovatta di poliestere è soffice, leggera e idrorepellente.

TESSUTI / materiali sostenibili, molti dei quali certificati
Axil seleziona i propri tessuti in base a resistenza, resa estetica e qualità al tatto, scegliendoli presso fornitori specializzati. La collezione offre un'ampia scelta di materiali, colori e finiture.

PELLE / materiale selezionato
Axil utilizza pelli di alta qualità, provenienti da concerie selezionate. Il fascino naturale di questa materia prima, capace di donare emozioni uniche al tatto e alla vista, è valorizzato da un accurato controllo di qualità: oltre all'impiego di moderne tecnologie, prevede l'intervento di occhi e mani esperte per scartare le parti non idonee alla lavorazione e garantire un risultato finale di pregio.

IMBALLO / materiale riciclabile
Axil pone particolare attenzione all'imballo, con l'obiettivo di ridurlo all'essenziale e limitare la quantità di rifiuti, e utilizza imballaggi in cartone riciclabile, semplice e a nido d'ape. Poiché ogni letto Axil è completamente scomponibile, ciascuna parte viaggia nel proprio imballo: la testata, la struttura in ferro e le doghe sono riposte in scatole dedicate, mentre rivestimenti, piedini e bulloneria trovano posto in una scatola apposita. Questo sistema permette di ottimizzare gli spazi, ridurre i volumi di trasporto e limitare l'uso di materiale da imballo. Per le spedizioni internazionali, l'eventuale impiego di imballaggi in legno viene valutato caso per caso, in base alle esigenze di protezione del prodotto.

AXIL MATERIALS
Axil letti carefully selects every material used in its products, choosing each one for its technical, aesthetic and durability properties. Below we describe the main materials we use and the role each one plays in the bed.

WOOD AND PLYWOOD / Structural material
Wood and plywood panels form the structural part of our headboards and bed frames, giving them strength and stability.

IRON / Structural and recyclable material
Iron is the load-bearing material of the Axil bed system: it is used to make the frame of the bed bases, designed to combine strength with practicality. The frame disassembles into 4 bars that fit into a long, narrow box: a compact package that reduces shipping volumes and makes handling and assembly easier. Once assembled, the bars support and hold the fibreglass slats, giving stability to the whole system. Iron is also a recyclable material: at the end of its life it can be recovered and reused to produce new metal.

FIBREGLASS SLATS / Technical material
The slats of Axil beds are made of fibreglass and clip directly onto the iron frame of the bed base, completing its support system. Fibreglass is a technical material chosen for its performance: flexible and elastic, it resists deformation, is unaffected by moisture and is designed to retain its mechanical properties over a long period. It is not a recyclable material; Axil uses it for its long service life.

FOAM AND INNER LINING / Selected materials
Our padding begins with the precise cutting of polyurethane foam blocks. Choosing the right density is essential, as each part of the bed meets different aesthetic and functional needs. The use of high-density polyurethane foam contributes to the comfort and durability of the product. Depending on the model, the padded parts are lined with Dacron bonded to a light-resistant fabric with flame-retardant properties. Production offcuts are returned to the manufacturer, who recovers them by turning them into sheets of bonded foam.

WATER-BASED ADHESIVES / Lower emissions
To bond variable-density polyurethane foams, Axil uses water-based adhesives which, compared with solvent-based glues, result in lower emissions of volatile organic compounds (VOCs).

WADDING / Wool and polyester
Wadding contributes to comfort during rest: together with the fabric, it is in contact with the body and gives a pleasant feeling of softness. Axil devotes the same care to this material as it does to the construction of its internal structures. Wool wadding has a microstructure made of a dense network of fibres, which gives the padding natural breathability and resilience. Polyester wadding is soft, lightweight and water-repellent.

FABRICS / A wide selection
Axil selects its fabrics for durability, appearance and feel, sourcing them from specialist suppliers. The collection offers a wide choice of materials, colours and finishes.

LEATHER / Selected material
Axil uses high-quality leather from selected tanneries. The natural charm of this raw material, which offers a unique experience to both touch and sight, is enhanced by careful quality control: alongside modern technology, skilled eyes and hands inspect every hide to discard any parts unsuitable for processing and ensure a refined final result.

PACKAGING / Recyclable material
Axil pays particular attention to packaging, with the aim of keeping it to the essentials and limiting waste, and uses recyclable cardboard packaging, both plain and honeycomb. Since every Axil bed can be fully disassembled, each component travels in its own packaging: the headboard, the iron frame and the slats are packed in dedicated boxes, while covers, feet and hardware are placed in a separate box. This system optimises space, reduces shipping volumes and limits the use of packaging material. For international shipments, the use of wooden crates is assessed case by case, depending on the protection the product requires.